

Índice alfabético

- \models , 16
- \Box , 11, 23
- árbol de deducciones, 42
- árboles semánticos, 27
- ampliación, 11
- asignación, 16
- asignación, 5
- cláusula, 11, 23
 - cláusula central, 42
 - cláusula de Horn, 46, 49
 - cláusula lateral, 42
 - cláusula negativa, 46
 - cláusula padre, 34
 - cláusula tautológica, 40
 - cláusula unit, 11, 23, 41, 46
 - cláusula unitaria, 23
 - cláusula vacía, 11, 23
- conjunto, 10
- conjunto de Horn, 46
- conjunto insatisfacible, 7
- conjunto satisfacible, 7
- demostración automática de teoremas, 23
- demostración input, 45
- demostración lineal, 42
- demostración ordenada, 48
- demostración por resolución, 34
- demostración unit, 46
- disminución, 33
- disyunto, 10
- dominio, 15
- enunciados atómicos, 5
- estrategia de exploración, 42
- estrategia de saturación, 39
- estrategia de saturación con simplificación, 40
- estructura, 15
- expresión, 5, 13
- fórmula válida, 17
- fórmula, 13
- fórmula atómica, 13
- fórmula insatisfacible, 7, 17
- fórmula proposicional, 5
- fórmula satisfacible, 17
- fórmula tautológica, 6
- fórmula válida, 6
- fórmulas, 14
 - fórmulas atómicas, 14
 - fórmulas equivalentes, 7
 - fórmulas lógicamente equivalentes, 7
- factor, 33, 42
- forma normal prenexa, 20
- forma de Skolem, 22
- forma normal conjuntiva, 10
- forma normal disyuntiva, 10
- forma normal prenexa perfecta, 20
- forma prenexa, 20
- funciones de Skolem, 22
- generaliza, 40
- implicación semántica, 16
- implicación semántica, 6
- instancia básica, 26
- interpretación, 16
 - lógicamente equivalentes, 16
- lenguaje de primer orden, 13
- lenguaje proposicional, 5
- lenguaje numerable, 13
- literal, 20, 23
 - literal positivo, 23
- literal complementario, 10, 23
- literal negativo, 23, 46
- literal proposicional, 10
- literal puro, 12
- método de Davis y Putnam, 26, 27

matriz, 20
modelo, 18

prefijo, 20
primero en anchura, 42, 47, 49
primero en profundidad, 42, 47, 49
Prolog, 49, 51
proposiciones atómicas, 5

refutación, 34
regla de resolución, 33
regla de disminución, 33, 38
resolución ordenada, 48

símbolo auxiliar, 13
símbolo de constante, 13
símbolo de variable, 13
símbolo de función, 13
símbolo de predicado, 13
símbolo lógico, 5, 13
sistema de Herbrand, 26
subyace bajo, 40
sustitución, 29
sustitución de renombramiento, 33
sustitución de renombramiento, 29
sustitución elemental, 29
sustitución elemental de renombramiento, 29

técnica completa, 39
técnica correcta, 39
término, 13
tautología, 6
teorema de Herbrand, 26

unificador, 30
unificador de máxima generalidad, 32
universo, 15
universo de Herbrand, 25, 50

valoración, 5
variables proposicionales, 5

